

# Латвия

## Профиль страны по туберкулезу

Население 2014

2 миллион

Оценка бремени ТБ * 2014	Число (тыс.)	Показатель (на 100 000 населения)
Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)	0.054 (0.053–0.055)	2.7 (2.7–2.8)
Смертность (ВИЧ+ТБ только)	0.019 (0.014–0.024)	0.96 (0.72–1.2)
Распространенность (в том числе ВИЧ+ТБ)	1.1 (0.55–1.9)	57 (28–96)
Заболееваемость (в том числе ВИЧ+ТБ)	0.98 (0.91–1)	49 (46–53)
Заболееваемость (ВИЧ+ТБ только)	0.21 (0.19–0.24)	11 (9.4–12)

Доля выявленных сл., все формы (%)	76 (71–81)
------------------------------------	------------

Оценка бремени МЛУ-ТБ * 2014	Среди новых	Среди ранее леченных
Расчетная доля случаев с МЛУ-ТБ среди зарегистрированных случаев ТБ (%)	8.2 (5.8–11)	30 (21–40)
Расчетное число случаев с МЛУ-ТБ среди зарегистрированных случаев ТБ	48 (34–64)	37 (26–49)

Регистрация случаев 2014	Среди новых **	Рецидивы
Случаи с легочной локализацией ТБ, подтвержденные лабораторно	487	91
Случаи с легочной локализацией ТБ диагностированные клинически	97	9
Внелегочной локализацией ТБ	53	1

<b>Новые случаи и рецидивы, всего</b>	<b>738</b>
Ранее леченные пациенты, за исключением рецидивов	23
<b>Общее число зарегистрированных случаев, всего</b>	<b>761</b>

Среди 738 новых и рецидивов:  
41 (6%) случаи в возрасте до 15 лет; соотношение мужчины:женщины: 2.5

Регистрация случаев с РУ-/МЛУ-ТБ 2014	Среди новых	Среди ранее леченных	Всего **
Случаи тестированные на наличие РУ-/МЛУ-ТБ	483 (99%)	107 (86%)	590
Лабораторно подтвержденные случаи РУ-/МЛУ-ТБ			71
Пациенты начавшие лечение МЛУ-ТБ ***			70

ТБ/ВИЧ 2014	Число	(%)
Случаи ТБ с известным ВИЧ-статусом	488	(64)
ВИЧ «+» случаи туберкулеза	95	(19)
ВИЧ «+» больные ТБ получающие курс превентивной терапии котримоксазолом	48	(51)
ВИЧ «+» случаи ТБ получающие курс АРТ	55	(58)
ВИЧ «+» случаи обследованные на ТБ		
ВИЧ «+» случаи получающие профилактическое лечение INH		


Показатель успешности лечения и объем когорты	(%)	Когорта
Все новые и рецидивы, зарегистрированные в 2013	(83)	804
Ранее пролеченных больных, за исключением рецидива, зарегистрированные в 2013	(81)	21
Случаи ТБ с ВИЧ ко-инфекцией, все типы 2013	(67)	79
РУ-/МЛУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2012	(63)	90
ШЛУ-ТБ случаи которые начали лечение препаратами второго ряда в 2012	(53)	17

Лабораторная сеть 2014	
Микроскопия мазка (на 100 000 населения)	0.6
Выполняющие посев (на 5 млн. населения)	12.6
Выполняющие ТЛЧ (на 5 млн. населения)	2.5
Сайтов выполнении Хрегт MTB/RIF	2
Является ли доступным ТЛЧ к препаратам второго ряда?	Да, в стране


Финансирование мероприятий направленные на борьбу против ТБ 2015	
Национальный бюджет программы борьбы с туберкулезом (Млн. долларов США)	1.6
% Финансирование из Государственного бюджета	100%




Смертность (за исключением ВИЧ+ТБ)



Распространенность



Зарегистрированных (новые и рецидивы) Заболеваемость  
Заболеваемость (ВИЧ+ТБ только)



ВИЧ «+» случаи туберкулеза  
курс превентивной терапии котримоксазолом  
Получающие АРТ



Среди новых Среди ранее леченных  
новые и рецидивы Ранее лечение, без рецидивов  
ВИЧ «+» РУ-/МЛУ-ТБ ШЛУ-ТБ



Финансирование из Государственного бюджета  
Финансирование международными партнерами  
Дефицит бюджета

Финансирование мероприятий направленные на борьбу против ТБ 2015	
% Финансирование международными партнерами	
% Дефицит бюджета	0%

\* Диапазоны указывают на интервалы неопределенности

\*\* В они числе случаи с неизвестной историей предыдущего леченная ТБ

\*\*\* Включая пациентов выявленные до 2014 г. тех у которых диагноз РУ-/МЛУ-ТБ не был подтвержден лабораторно