

Показатели мониторинга и оценки Программы

№ п/п	Показатели	Числитель	Знаменатель	Показатель, согласно национальн о й и международ ной отчетности	Источник данных	Разбивка	Ответственные учреждения	Частота отчетности	Основное значение	Ожидаемые значения (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, особенно в ключевых группах населения										
ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ										
1.	Распространенность ВИЧ-инфекции среди целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Количество проб крови с положительным результатом на ВИЧ-инфекции среди целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Количество протестированных проб от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами и заключенных)	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, по проблемам ВИЧ/СПИДа, Всемирной организации здравоохранения, надзор второго поколения	Серологические исследования (эпидемиологические исследования второго поколения)	Разбивка по возрастным группам и по полу	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	Потребители инъекционных наркотиков – 16,4% работницы коммерческого секса – 6,1%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – 1,7%, заключенные – 3.5%	Потребители инъекционных наркотиков – <20%, работницы коммерческого секса – <11%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – <5%, заключенные – <3.5%
2.	Распространенность ВИЧ-инфекции среди общего населения	Количество проб крови с положительным результатом на ВИЧ-инфекции	Количество протестированных проб на ВИЧ	Отчет страны, представляемый Специальной	Эпидемиологические исследования/административн	Разбивка по возрасту, полу, территории	Национальный центр общественного	Ежегодно	0,37%	<0,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				сессии Генеральной ассамблеи организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, Всемирной организации здравоохранения, надзор второго поколения	ая статистика	ям (включая восточные) месту проживания	здоровья			
2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА										
	Количество распространенных шприцев на человека в год среди лиц, потребляющих инъекционные наркотики, в рамках программ по снижению риска	Количество распространенных шприцев в рамках программ по снижению риска	Число бенефициаров программ по снижению риска	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Разбивка по возрасту, полу, территориям (включительно восточные), месту проживания	Публичное медицинское учреждение Республиканский наркологический диспансер	Ежегодно	565	>200
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, получающих заместительную терапию метадоном	Оценочное число потребителей инъекционных наркотиков	Число потребителей инъекционных наркотиков, получающих заместительную терапию метадоном	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Разбивка по возрасту, территориям (включая восточные), по месту проживания	Публичное медицинское учреждение, Республиканский наркологический диспансер	Ежегодно	6,0%	≥20,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали стерильный инструментарий во время последней инъекции	Число респондентов, которые использовали стерильный инструментарий во время последней инъекции	Число респондентов, потребляющих инъекционные наркотики	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	99,3%	≥99,0%
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали стерильный инструментарий (не обменивались непосредственно или косвенно) в течение последнего месяца	Число потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали стерильный инструментарий (не обменивались непосредственно или косвенно) в течение последнего месяца	Количество респондентов, которые использовали инъекционные наркотики в течение последнего месяца	Национальный показатель	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	33,0%	≥55,0%
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали презерватив при последнем половом контакте	Число потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали презерватив при последнем половом контакте	Число респондентов	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу.	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	36,1%	≥55,0%
	Процент работников коммерческого сектора, которые использовали	Число работников коммерческого сектора, которые использовали	Число респондентов	Отчет страны, представляем	Эпидемиологические исследован	Разбивка по возрастны	Национальный центр	Ежегодно	91,3%	≥90,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	презерватив при последнем контакте коммерческого секса	презерватив при последнем контакте коммерческого секса		ый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	ия второго поколения	м группам	общественного здоровья			
	Процент мужчин, практикующих секс с мужчинами, которые использовали презерватив при последнем анальном гомосексуальном контакте	Число мужчин, практикующих секс с мужчинами, которые использовали презерватив при последнем анальном гомосексуальном контакте	Количество респондентов	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	61,9%	≥75,0%
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца	Число респондентов потребителей инъекционных наркотиков, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца	Число респондентов, которые имели половые контакты в течение последнего месяца	Национальный показатель	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	17,8%	≥40,0%
	Процент работниц коммерческого секса, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца	Число работниц коммерческого секса, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца	Число респондентов, которые имели половые контакты в течение последнего	Национальный показатель	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	59,4%	≥75,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			месяца							
	Процент мужчин, практикующих секс с мужчинами, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца в случаях гомосексуальных анальных контактов	Число мужчин, практикующие секс с мужчинами, которые использовали презерватив при каждом половом контакте в течение последнего месяца в случаях гомосексуальных анальных контактов	Число респондентов, которые имели половые контакты в течение последнего месяца	Национальный показатель	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	43,4%	≥50,0%
3.	ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА/РЕЗУЛЬТАТА									
	Доля целевой группы населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами), которые были протестированы на ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 месяцев и знают свой результат	Число респондентов из целевой группы населения, которые были протестированы на ВИЧ-инфекцию в течение последних 12 месяцев и знают свой результат	Число респондентов	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	18,0%	≥60,0%
	Количество пенитенциарных учреждений, охваченных программой по профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем	Количество пенитенциарных учреждений, охваченных программой по профилактике ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Департамент пенитенциарных учреждений	Ежегодно	9	16
	Количество территорий, в которых предоставляются услуги по	Количество территорий, в которых предоставляется	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Публичное медико-сани-	Ежегодно	2	≥4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	заместительной терапии метадонном	лечение заместительной терапией метадонном					тарное учреждение Республиканский наркологический диспансер			
	Число лиц, получающих заместительную терапию метадонном	Число лиц, получающих заместительную терапию метадонном	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Публичное медицинское учреждение Республиканский наркологический диспансер	Ежегодно	352	≥ 1500
	Количество территорий, покрытых услугами программ по снижению рисков	Количество территорий, покрытых услугами программ по снижению рисков	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Публичное медицинское учреждение Республиканский наркологический диспансер	Ежегодно	20	≥ 25
	Доля потребителей инъекционных наркотиков охваченных услугами по профилактике в рамках программ снижения риска	Число потребителей инъекционных наркотиков, охваченных услугами по профилактике в рамках программ снижения риска	Оценочное число потребителей инъекционных наркотиков	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и полу	Публичное медицинское учреждение, Республик	Один раз в 1-2 года	45,0%	$\geq 60,0\%$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ассамблеи Организации Объединенны х Наций			анский наркологи ческий диспансер			
	Количество территорий, в которых предоставляют услуги по профилактике ВИЧ-инфекции для мужчин, практикующих секс с мужчинами	Количество территорий, в которых предоставляют услуги по профилактике ВИЧ-инфекции для мужчин, практикующих секс с мужчинами	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	1	≥ 3
	Доля мужчин, практикующих секс с мужчинами, охваченных услугами по профилактике ВИЧ-инфекции	Число мужчин, практикующих секс с мужчинами, охваченных услугами по профилактике ВИЧ-инфекции	Оценочное число мужчин, практикующих секс с мужчинами	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	3,9%	$\geq 40,0\%$
	Количество территорий, в которых предоставляют услуги по профилактике ВИЧ-инфекции для работников коммерческого сектора	Количество территорий, в которых предоставляют услуги по профилактике ВИЧ-инфекции для работников коммерческого сектора	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	4	≥ 6
	Доля работников коммерческого сектора, охваченных услугами по профилактике ВИЧ-инфекции	Число работников коммерческого сектора, охваченных услугами по профилактике ВИЧ-инфекции	Оценочное число работников коммерческого сектора	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной	Эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	26,0%	$\geq 60,0\%$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ассамблеи Организации Объединенны х Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа						
Задача II. Снижение негативного воздействия эпидемии ВИЧ/СПИДа, в частности предоставлением лечения, ухода и поддержки людям, живущим с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, и членам их семей										
1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ										
	Процент взрослых и детей с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию 12, 24, 60 месяцев после начала лечения	Число людей, получающих антиретровирусную терапию 12, 24 и 60 месяцев после лечения	Число взрослых и детей, которые начали антиретровирусную терапию в группе отчетности 12, 24 и 60 после начала лечения	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, универсальный доступ	Административная статистика	Разбивка по возрастным группам, полу и территориям (включая восточные), месту проживания, группы потребителей инъекционных наркотиков	Публичное медицинское учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	12 месяцев – 87,0% 24 месяца – 77,0% 60 месяцев – 73,0%	12 месяцев – ≥88,0% 24 месяца – ≥80,0% 60 месяцев – ≥75,0%
	Доля вертикальной передачи ВИЧ-инфекции	Количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей из ежегодной группы	Число новорожденных от ВИЧ-положительных матерей из ежегодной группы	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по	Административная статистика, групповой анализ по году рождения	Не применимо	Публичное медицинское учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных	Ежегодно	<2%	<2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				проблеме ВИЧ/СПИДа, Национальный показатель			заболеваний			
2.	ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА									
	Процент взрослых и детей с ВИЧ-инфекцией, которые принимают антиретровирусную терапию	Число взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, которые принимают антиретровирусную терапию к концу отчетного периода	Оценочное число взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, которые нуждаются в антиретровирусной терапии	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Административная статистика/SPECTRUM	Разбивка по территориям (включая восточные), полу, возрастным группам	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	35,0%	≥50,0%
	Процент тех, кто имел, по крайней мере, один раз CD ₄ менее 350/мм ³ и получает антиретровирусную терапию	Число взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, получающих антиретровирусную терапию на конец отчетного периода	Число взрослых и детей с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, кто имел, по крайней мере, один раз CD ₄ менее 350/мм ³	Дублинская декларация Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по территориям (включая восточные), полу, возрастным группам	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	84,0%	≥85,0%
	Процент пациентов, с диагностированной ВИЧ-инфекцией, у которых CD ₄ меньше, чем 350/мм ³ , на момент диагностики	Число пациентов впервые с диагностированной ВИЧ-инфекцией, у которых CD ₄ меньше, чем 350/мм ³ , на момент диагностики	Число пациентов впервые с диагностированной ВИЧ-инфекцией	Дублинская декларация Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по территориям (включая восточные), полу,	Публичное медицинское санитарное учреждение, Больница	Ежегодно	53,0%	≥43,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						возрастны м группам	дерматоло гии и коммуник абельных заболеван ий			
	Процент потребителей инъекционных наркотиков, получающих антиретровирусную терапию из общего количества потребителей инъекционных наркотиков, живущих с ВИЧ-инфекцией	Число потребителей инъекционных наркотиков, получающих антиретровирусную терапию	Число потребителей инъекционных наркотиков, живущих с ВИЧ-инфекции	Дублинская декларация Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по территориям (включая восточные), полу, возрастным группам	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	24,0 %	≥30,0%
	Процент пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, которые получили лечение ТБ и ВИЧ-инфекции	Число пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ, которые получили лечение ТБ и ВИЧ-инфекции согласно национальным стандартам	Число пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Административная статистика	Разбивка по территориям (включая восточные), полу, возрастным группам	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	39,0%	≥60,0%
	Число ВИЧ-положительных беременных женщин, получающих антиретровирусную терапию для снижения риска передачи вируса от матери к плоду	Число ВИЧ-положительных беременных женщин, получающих антиретровирусную терапию для снижения риска передачи вируса от матери к плоду	Число зарегистрированных ВИЧ-положительных беременных женщин.	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной	Административная статистика	Не применимо	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница	Ежегодно	82,0%	≥95,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ассамблеи Организации Объединенны х Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, Национальны й показатель			дерматоло гии и коммуник абельных заболеван ий			
	Процент детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекции в течение первых двух месяцев жизни	Число детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, которые прошли тестирование на ВИЧ-инфекции в течение первых двух месяцев жизни	Число детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей в отчетный период	Национальный показатель	Административная статистика	Не применимо	Публичное медицинское учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	84,0%	≥90,0%
3.	ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА/РЕЗУЛЬТАТА									
	Число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, принимающих антиретровирусную терапию	Число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией и принимающих антиретровирусную терапию	Не применимо	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа	Административная статистика	Разбивка по территориям (включая восточные), по полу, возрастным группам	Публичное медицинское учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	1237	≥4000
	Процент инфицированных ВИЧ-	Число лиц, которые живут с ВИЧ-	Число лиц, живущих с	Национальный показатель	Административная	Разбивка по	Публичное медицинское	Ежегодно	73,0%	≥80,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инфекцией с CD ₄ менее, чем 200, которые получают профилактику ко-тримоксазолом	инфекцией с CD ₄ менее, чем 200, которые получают профилактику ко-тримоксазолом	ВИЧ-инфекцией с CD ₄ менее, чем 200.		статистика	территориям (включая восточные), полу, возрастным группам	санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний			
	Процент лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, находящихся под медицинским наблюдением в территориальных кабинетах, и которые были тестированы хоть один раз за последний год на CD ₄ , РНК и ВИЧ-инфекции	Число лиц, живущих в кабинетах, и которые были тестированы хоть один раз за последний год на CD ₄ и получали антиретровирусную терапию	Число находящихся под медицинским наблюдением в территориальных кабинетах	Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по области (правый берег и левый берег), полу, возрастным группам	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	57,0%	≥70,0%
	Количество административных территорий и специализированных отделений, где оказывают паллиативную помощь лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией, на дому	Количество административных территорий и специализированных отделений, где оказывают паллиативную помощь лицам, живущим с ВИЧ-инфекцией, на дому	Не применимо	Национальный показатель	Административная статистика	Не применимо	Публичное медицинское санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	0	≥3
	Число людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, и	Число людей, живущих с ВИЧ-	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты о деятельности	Не применимо	Министерство	Ежегодно	3717	≥5000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	членов их семей, которые получают психологическую и юридическую помощь	инфекцией, и членов их семей, которые получают психологическую и юридическую помощь			и	о	труда, семьи и социальной защиты			
	Процент лиц, оказывающихся в рискованной ситуации возможного ВИЧ-инфицирования и обратившихся за помощью, получивших постконтактную профилактику	Число лиц, оказавшихся в рискованной ситуации возможного ВИЧ-инфицирования и обратившихся за помощью, получивших постконтактную профилактику	Число лиц, оказавшихся в рискованной ситуации возможного ВИЧ-инфицирования и обратившихся за помощью	Национальный показатель	Административная статистика	Не применимо	Публичное медицинское учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	100%	100%
Задача III. Продвижение совместных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции с другими программами										
1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЛИЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТА										
	Распространенность гепатита В среди целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Количество проб крови от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин практикующих секс с мужчинами, и заключенные) с положительным результатом на гепатит В	Количество протестированных проб на гепатит В от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин практикующих секс с мужчинами, и заключенные)	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, Всемирной Организации здравоохранения, надзор	Серологические исследования потребителей инъекционных наркотиков, а также эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и по полу	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	Потребители инъекционных наркотиков – 10,9%, работники коммерческого секса – 8,5%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – 5,8%,	Потребители инъекционных наркотиков – ≤5,9%, работницы коммерческого секса – ≤4,5%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – ≤3,8%, заключенные –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				второго поколения					заключенные – 16,3%	≤11,3%
	Распространенность гепатита С среди целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Количество проб крови от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных) с положительным результатом на гепатит С	Количество протестированных проб на гепатит С от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, Всемирной организации здравоохранения, надзор второго поколения	Серологические исследования потребителей инъекционных наркотиков, а также эпидемиологические исследования второго поколения	Разбивка по возрастным группам и по полу	Национальный центр общественного здоровья	Один раз в 1-2 года	Потребители инъекционных наркотиков – 77,9%, работники коммерческого секса – 16%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – 3,6%, заключенные – 15,7%	Потребители инъекционных наркотиков – ≤63,0%, работники коммерческого секса – ≤11,0%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – ≤3,0%, Заключенные – ≤10,7%
	Распространенность сифилиса среди целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Количество проб крови от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных) с положительным результатом на сифилис	Количество протестированных проб на сифилис от целевых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, работников коммерческого секса, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и заключенных)	Отчет страны, представляемый Специальной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблеме ВИЧ/СПИДа, Всемирной организации здравоохранения	Серологические исследования (Эпидемиологические исследования второго поколения)	Разбивка по возрастным группам и по полу	Публичное медико-санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний/ Национальный центр	Один раз в 1-2 года	Потребители инъекционных наркотиков – 2,3%, работники коммерческого секса – 6,9%, мужчины, практикующие секс с мужчинами –	Потребители инъекционных наркотиков – ≤2,0%, работники коммерческого секса – ≤3,9%, мужчины, практикующие секс с мужчинами – ≤7,7%,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ния, надзор второго поколения			обществен ного здоровья		и – 12,7%, заключенн ые– 3,5%	заключенн ые – ≤8,5%
2.	ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА/РЕЗУЛЬТАТА									
	Доля целевых групп населения в рамках программы по профилактике ВИЧ-инфекции, охваченная вакцинацией против гепатита В	Количество целевых групп населения в рамках программы по профилактике ВИЧ-инфекции, охваченных вакцинацией против гепатита В	Количество целевых групп населения в рамках группы по профилактике ВИЧ-инфекции	Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по возрастным группам и по полу	Национальный центр общественного здоровья	Ежегодно	0,0%	≥40,0%
	Доля пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С, имеющих показания для лечения вирусного гепатита С, и которые получают это лечение	Число пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С, имеющих показания для лечения вирусного гепатита С, и которые получают это лечение	Число пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С, имеющих показания для лечения вирусного гепатита С	Национальный показатель	Административная статистика	Разбивка по возрастным группам и по полу	Публичное медико-санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Ежегодно	0,0%	≥10,0%
	Доля целевых групп населения с диагнозом сифилиса, которые получают соответствующее лечение бесплатно в публичных медико-санитарных учреждениях	Количество целевых групп населения с диагнозом сифилиса, которые получают соответствующее лечение бесплатно в публичных медико-санитарных учреждениях	Количество целевых групп населения с диагностированным сифилисом	Национальный показатель	Эпидемиологические исследования второго поколения Административная статистика	Разбивка по возрастным группам и по полу	Публичное медико-санитарное учреждение Больница дерматологии и коммуникабельных заболеваний	Один раз в 1-2 года	95,0%	≥95,0%
	Процент образцов	Количество образцов	Общее	Национальны	Администр	Не	Национал	Ежего	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	донорской крови, тестированных на ВИЧ-инфекции и сифилис согласно национальным протоколам	донорской крови, тестированных на ВИЧ-инфекции и сифилис, согласно национальным протоколам	количество образцов донорской крови	й показатель	ативная статистика	применим о	ьный центр по переливанию крови	дно		
Задача IV. Создание систем эффективного менеджмента Программы										
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА/РЕЗУЛЬТАТА										
	Ежегодное количество проведенных заседаний Национального совета по координации национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИДа-инфекции и инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза	Ежегодное число проведенных заседаний Национального совета по координации национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИДа-инфекции, и инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза	Не применимо	Национальный показатель	Протоколы	Не применим о	Национальный совет по координации национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИДа-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза	Ежегодно	3	≥4
	Ежегодное количество проведенных заседаний рабочих технических групп	Ежегодное количество проведенных заседаний рабочих технических групп	не применимо	Национальный показатель	Протоколы	Не применим о	Национальный совет по координации национальных	Ежегодно	24	≥32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза			
	Ежегодное количество проведенных заседаний комиссии экспертов	Ежегодное количество проведенных заседаний комиссии экспертов	Не применимо	Национальный показатель	Протоколы	Не применимо	Национальный совет по координации национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции, инфекций, передающихся половым путем, и контролю туберкулеза	Ежегодно	0	≥ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доля расходов на ВИЧ-инфекции, финансируемых из национальных ресурсов	Доля расходов на ВИЧ-инфекции, финансируемых из национальных ресурсов	Доля всех расходов на ВИЧ-инфекции	Национальный показатель	Финансовые отчеты	Не применимо	Министерство здравоохранения	Ежегодно	10%	$\geq 20\%$
	Количество проведенных проверок эпидемиологических исследований второго поколения	Количество проведенных проверок эпидемиологических исследований второго поколения	Не применимо	Национальный показатель	Отчеты	Не применимо	Национальный центр общественного здоровья	Каждые 2 года	2	≥ 2